

Apa yang harus dilakukan Pasien

Beritahu dokter jika mengalami:

- Batuk, pilek, panas, atau sesak sebelum hari operasi
- Riwayat asma atau alergi
- Konsumsi obat flu atau antibiotik

Jika dokter menunda operasi, itu **demi keamanan pasien**, bukan memperlambat perawatan.



5

Persiapan Jika Tetap Harus Operasi

Dokter bisa memberikan persiapan khusus seperti:

Nebulizer (uap) / obat sesak napas

Obat pengencer lendir

Pemasangan oksigen sebelum pembiusan

Pemilihan jenis anestesi yang lebih aman (umum/regional)

INGAT

ISPA + Pembiusan

Risiko lebih tinggi

Jujur dengan kondisi sehatmu, demi operasi yang lebih selamat."

Bicarakan dengan dokter agar keputusan terbaik diambil.



1

Batuk Pilek Boleh Operasi?

Kenali Risiko ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) saat Pembiusan



HOSPITAL
TOUR



@promkes_mdjamil

#Kepuasan Anda Adalah
Kepedulian Kami

Apa itu ISPA?


ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) adalah infeksi pada hidung, tenggorokan, hingga pita suara.

Gejala umum:



Mengapa ISPA Berbahaya Saat Anestesi?

Saat dibius, kemampuan tubuh untuk batuk & melindungi saluran napas berkurang. Jika pasien masih batuk pilek saat operasi, risiko berikut meningkat:



Produksi lendir meningkat → menyumbat saluran napas



Oksigen turun (hipoksia)

Risiko gagal napas atau henti napas



Apakah Operasi Akan Ditunda?

Operasi bisa ditunda jika:

- ✗ Batuk terus-menerus / dahak banyak
- ✗ Demam $>38^{\circ}\text{C}$
- ✗ Sesak napas atau napas cepat
- ✗ Anak-anak <5 tahun dengan pilek berat
- ✗ Ada wheezing (napas mengi / asma kambuh)

Operasi tetap bisa dilakukan jika:

- ✓ Hanya pilek ringan, tanpa demam atau sesak
- ✓ Operasi darurat dan tidak bisa ditunda
- ✓ Sudah dinilai aman oleh dokter anestesi



@promkes_mdjamil

#Kepuasan Anda Adalah Kepedulian Kami